TRIF

TRIF LIBRA
Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность (Вт):	
3000K / 4000K / R / G / B	до 8.5 Вт
RGB	до 24.5 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / RGB / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 104 лм/Вт
Световой поток:	до 884 лм
CRI:	>90 Ra
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий (24В)
Степень защиты:	IP69K, IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Накладной
Высота светильника:	200 - 800мм
Вес	До 7 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь и plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50000 часов

TRIF LIBRA Specifications of LED luminaire	
Power W	
3000K / 4000K / R / G / B	Up to 8.5 W
RGB	up to 24.5 W
Color temperature	3000K / 4000K / RGB / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 104 lm/W
Luminous flux	up to 884 lm
CRI:	>90 Ra
Power supply	Constant voltage LED driver (24V)
Ingress Protection Rating	IP69K, IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	Surface mounted
Luminaire's length	200 - 800 mm
Weight (luminaire + embedded item)	up to 7 kg
Material	Stainless steel, plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 50000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

LIBRA
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

LIBRA
connection of LED luminaire
with constant voltage source



*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания

*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

LIBRA
Общий вид
Common view




36
100
200..800 (шаг 50мм / step 50mm)
200..800 (шаг 50мм / step 50mm)
Кабель светильника
Luminaire's cable
176
36
30
100

LIBRA
Подключение
Electrical connection

TRIF

ОБОЗНАЧЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА
Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole



LIBRA
Монтажная схема
Mounting scheme



LIBRA
Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view



LIBRA

Монтажная схема, общий вид, установка в закладную деталь

Mounting scheme, common view, mounting with embedded item

